

Protocoles Opérationnels Standardisés Thérapeutiques et Exploratoires

FICHE P.O.S.T.E — CARDIOLOGIE & MALADIE THROMBO-EMBOLIQUE · PROTOCOLE THÉRAPEUTIQUE

Réf. POSTE-CARD-05 · Version 1.0 — validée le 21/06/2026

EMBOLIE PULMONAIRE

Objet

Diagnostic et prise en charge d'une embolie pulmonaire (EP).

CAT diagnostique


1. Signes cliniques

- Dyspnée, douleur thoracique, tachycardie, parfois syncope ; signes de TVP.
- Rechercher les signes de gravité : état de choc, hypotension.

2. Signes paracliniques

Probabilité clinique (score) ; D-dimères si probabilité faible/intermédiaire ; angioscanner thoracique. ECG, gaz du sang ; échocardiographie (dysfonction VD), troponine/BNP (stratification).

Algorithme décisionnel



CAT thérapeutique

Anticoagulation curative dès la forte suspicion (sauf contre-indication). EP à haut risque (choc) : thrombolyse + réanimation. Adapter selon la stratification du risque.

Surveillance

- Hémodynamique, SpO2, tolérance ; surveillance de l'anticoagulation.

Points de vigilance

- Évaluer le risque hémorragique avant thrombolyse.

Adaptation à notre contexte (ressources limitées)

- Angioscanner indisponible : score clinique + échographie (cœur droit) ; anticoaguler si forte suspicion.
- Thrombolyse réservée aux formes graves ; transfert si nécessaire.